



WP3	<p>pyłki granulowane 60x30 gr 2.1 cm w kółko szary spoinowane zaprawą epoksydową, mrozoodporną m.Fuga Epoxi 710 lub równoważna elastyczny, mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z łasem m.Kamlepp Plus 108 lub równoważny podest żelbetowy wg p.n. konstrukcji z betonu C20/25 - W4, F150</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WD4
biała siłowa ocynkowana powlekana w kolorze szarym RAL 7046
mała strukturalna
plyta OSB-3 gr.25 mm
poliwęglan komorowy dywany gr.10 mm
krótkwie zadaszczania

PRACOWNIA ARCHITEKTURA AA-C-AD-A ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁOSTOK UL. KARŁEWSKIEGO 11A/6 M.60 013 55 53 fax 601 74 1143		PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANOŚĆ	PROJEKT DOCIEPIENIA BUDYNKU PRZECIWOPOD SPECJALISTYCZNEJ I STACJI DZIAŁ PRZY UL. KŁEMENTOWSKIEGO 8 M. POŚSIĄ SZPITAŁA POWIATOWEGO W PISZU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANOŚĆ	SZPIZO SZPITAŁ POWIATOWY W PISZU UL. SIENKIEWICZOWA 2, 21-200 PISZ dzw.267/117, obchp. 152		
NAZWA RYSUNKU	PODSTĘP I SCHODY PRZED WYJŚCIEM EWAKUACYJNYM ZE STACJI DZIAŁ		
AUTOR	ARCHITEKTURA		
DATA	mgr inż. arch. ANNA IWANOWICZ	BP-PDOK/56/2005	SZALA
21.11.2016			1:50
			NUMER RYSUNKU
			23